


## Pengobatan kanker mulut



## Jenis pengobatan kanker mulut

Pengobatan kanker mulut mungkin termasuk operasi, terapi photodynamic (PDT) dan sebagainya. 1-4

### Operasi untuk kanker mulut

Tujuan utama dari bedah terapi kanker mulut adalah untuk menghapus setiap jaringan yang terkena. Biasanya ini adalah operasi besar dilakukan di bawah anestesi tergantung pada situs dan tingkat keterlibatan kanker.

Beberapa pasien mungkin memiliki sebagian besar dari mereka lidah, pipi atau dihapus karena kanker. Pasien ini memerlukan operasi plastik atau dikarenakan alat untuk menciptakan the pipi dan bibir. Kulit dan jaringan tambahan ini biasanya diambil dari bagian lain dari tubuh seperti dada, lengan, perut atau paha.

Jika lidah dipengaruhi membedah keluar. Ini disebut glossectomy. Lidah dapat diciptakan dengan menggunakan grafted jaringan atau prosthetics.

Beberapa pasien mungkin memerlukan jawbones atau tulang pipi untuk dihapus karena kanker. Tulang dapat direkonstruksi menggunakan tulang dari bagian lain dari tubuh dan mencangkok ini di tempat. Tulang pipi mungkin akan digantikan dengan prosthetics yang potongan-potongan cetakan plastik dengan bentuk tulang yang akan dihapus.

Operasi juga melibatkan penghapusan kelenjar getah bening untuk biopsi atau untuk penghapusan dari kanker yang telah menyebar ke getah bening. Ini disebut leher pembedahan.

### Terapi photodynamic (PDT)

Terapi photodynamic (PDT) preformed dalam tahap awal kanker. Ini adalah jenis terapi laser yang melibatkan mengambil obat yang membuat jaringan lebih sensitif terhadap terapi cahaya. Laser kemudian digunakan untuk menghapus atau membunuh tumor.

### Radioterapi untuk kanker mulut

Radioterapi menggunakan energi tinggi radiasi sinar untuk membunuh sel-sel kanker. Kanker adalah dihapus menggunakan radioterapi sendiri atau terapi radiasi dilakukan setelah operasi pengangkatan kanker.

Perawatan biasanya diberikan setiap hari selama tiga sampai tujuh minggu. Rejimen tergantung pada tingkat penyebaran kanker.

Radioterapi memiliki efek samping seperti:

- sakit kulit
- bisul di mulut
- kelelahan
- mulut kering
- hilangnya, atau perubahan dalam, rasa
- kehilangan nafsu makan
- mual
- buruk nafas dll.

Radiasi dapat diberikan menggunakan sinar-X seperti mesin yang memerlukan pasien untuk mengunjungi rumah sakit untuk sesi. Ini disebut radioterapi eksternal.

Radiasi juga diberikan secara internal. Ini melibatkan menempatkan radioaktif kabel atau jarum ke tumor dan ini rilis konstan jumlah radiasi yang membunuh tumor dari dalam.

## Kemoterapi untuk kanker mulut

Kemoterapi adalah penggunaan obat antikanker seperti Cisplatin untuk pengobatan kanker. Hal ini berguna ketika kanker adalah kelas tinggi dan telah menyebar ke organ lainnya.

Obat-obatan ini merusak DNA sel-sel kanker atau membunuh mereka untuk menghentikan mereka dari mengalikan. Efek samping umum meliputi:

- mulut ulcers
  - rambut rontok
  - kehilangan nafsu makan
  - mual
  - muntah
  - kelelahan
  - kecenderungan peningkatan untuk memperoleh infeksi
- 
- peningkatan kecenderungan pendarahan

Efek samping harus berhenti setelah perawatan telah selesai.

## Obat-obatan baru untuk mengobati kanker mulut

Obat-obatan baru digunakan melawan kanker mulut. Menonjol di antara ini adalah Cetuximab yang digunakan dalam kasus-kasus lanjutan kanker mulut. Biasanya digunakan dalam kombinasi dengan kemoterapi atau radioterapi.

Jenis terapi target sel-sel kanker selektif dan dengan demikian memiliki lebih sedikit kemoterapi terkait efek samping.

## Yang memperlakukan kanker mulut?

Kanker mulut diperlakukan oleh tim spesialis mulai dari:

- jumlah ahli onkologi (kanker spesialis)

- radiotherapists
- oncosurgeons
- ahli bedah kosmetik dan ahli bedah plastik untuk rekonstruksi setelah operasi
- onkologi perawat
- patolog
- ahli bedah gigi
- ahli diet
- pekerja sosial
- psikolog
- Konselor
- perilaku, pidato dan bahasa terapis dll.

Rencana pengobatan diputuskan mempertimbangkan tahap kanker serta preferensi pasien sendiri dan pilihan.

## Bagaimana mungkin ini adalah kelangsungan hidup jangka panjang dengan kanker mulut?

Jika kanker diterjemahkan di mulut dan kerongkongan (faring) ada kemungkinan tinggi lama istilah kelangsungan hidup dan pemulihan menggunakan kombinasi dari operasi, radioterapi dan kemoterapi.

Obat kurang kemungkinan jika kanker adalah kelas tinggi atau jika itu menyebar dengan cepat lain organ dan jaringan melalui darah dan sistem limfatik. Jenis kanker dapat juga melambat pada kemajuan menggunakan operasi, radioterapi dan kemoterapi.

## Sebelum pengobatan

Sebelum pengobatan dimulai penuh gigi dan mulut pemeriksaan dilakukan untuk menggambarkan kanker. Gigi sangat penting karena radioterapi mungkin kerusakan gigi dan membuatnya rentan terhadap infeksi dan kerusakan.

Berhenti merokok tembakau dan alkohol adalah penting sebelum pengobatan mulai seperti ini, jika berlanjut; mengurangi kesempatan penyembuhan dari kanker.

sumber : [http://www.news-medical.net/health/Treatment-of-mouth-cancer-\(Indonesian\).aspx](http://www.news-medical.net/health/Treatment-of-mouth-cancer-(Indonesian).aspx)